



KASSENÄRZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

MEDIKATIONSKATALOG 2025

ZUSAMMENFASSUNG DER WIRKSTOFFE NACH INDIKATIONEN

DEZERNAT ÄRZTLICHE UND VERANLASSTE LEISTUNGEN
ABTEILUNG ARZNEIMITTEL

VERSION 1.0

INHALT

ANTIBIOTIKATHERAPIE	5
<hr/>	
1. INFEKTIONEN DER HARNWEGE	5
1.1 Akute unkomplizierte Pyelonephritis	5
1.2 Akute unkomplizierte Zystitis	6
<hr/>	
2. INFEKTIONEN DER OBEREN ATEMWEGE	7
2.1 Akute Otitis media	7
2.2 Akute Rhinosinusitis	8
2.3 Akute Tonsillopharyngitis	9
<hr/>	
3. INFEKTIONEN DER UNTEREN ATEMWEGE	10
3.1 Leichtgradige akute Exazerbation einer COPD	10
3.2 Leichtgradige ambulant erworbene Pneumonie	11
3.3 Pertussis	12
<hr/>	
ATEMWEGE	13
<hr/>	
1. ASTHMA BRONCHIALE	13
<hr/>	
2. COPD	15
<hr/>	
HERZ-KREISLAUF	17
<hr/>	
1. HYPERTONIE	17
<hr/>	
2. KORONARE HERZKRANKHEIT	20
2.1 Akutes Koronarsyndrom	20
2.2 Chronisches koronarsyndrom / chronische KHK	20
<hr/>	
3. CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ	22
<hr/>	
4. VORHOFFLIMMERN	24
4.1 Schlaganfallprophylaxe	24
4.2 Antiarrhythmische Dauertherapie	24
<hr/>	
STOFFWECHSELSTÖRUNGEN	25
<hr/>	
1. DIABETES MELLITUS TYP 2	25

2.	FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN	26
----	---------------------------	----

	NEUROPSYCHIATRISCHE STÖRUNGEN	27
--	-------------------------------	----

1.	DEPRESSION	27
1.1	Unipolare Depression	27
1.2	Bipolare Depression	28

2.	ALZHEIMER-DEMENZ	29
----	------------------	----

	MUSKEL-SKELETT	30
--	----------------	----

1.	OSTEOPOROSE	30
----	-------------	----

VORBEMERKUNGEN

Der Medikationskatalog der KBV unterstützt Vertragsärztinnen und Vertragsärzte bei einer evidenzbasierten, sicheren und wirtschaftlichen Verordnung von Arzneimitteln.

Über die Verordnungssoftware erhalten Sie Hinweise, ob ein ausgewählter Wirkstoff als Standardwirkstoff, Reservewirkstoff oder als nachrangig zu verordnender Wirkstoff bewertet wird. Es handelt sich hierbei um Empfehlungen; die freie ärztliche Therapieentscheidung im Einzelfall bleibt unberührt.

Die vorliegende Gesamtübersicht bietet einen schnellen indikationsbezogenen Überblick zu den bewerteten Wirkstoffen beziehungsweise Wirkstoffkombinationen im Medikationskatalog. Diese sind alphabetisch sortiert.

Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Indikationen und den Wirkstoffen beziehungsweise Wirkstoffkombinationen finden Sie im Medikationskatalog. Dieser steht auch auf der Internetseite der KBV zum Download zur Verfügung:

<https://www.kbv.de/html/medikationskatalog.php>

ANTIBIOTIKATHERAPIE

Es werden nur Antibiotika mit oralen Darreichungsformen berücksichtigt.

1. INFektionen DER HARNWEGE

1.1 AKUTE UNKOMPLIZIERTE PYELONEPHRITIS

Standardwirkstoffe

- › Cefpodoxim¹
- › Ciprofloxacin²
- › Levofloxacin²

Reservewirkstoffe

/

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol/Trimethoprim)
- › Doxycyclin
- › Fosfomycin
- › Norfloxacin
- › Ofloxacin
- › Sultamicillin
- › Trimethoprim
- › weitere Cephalosporine

¹ Bei Frauen

² Bei lokaler Resistenzlage von E. coli < 10 %

1.2 AKUTE UNKOMPLIZIERTE ZYSTITIS

Standardwirkstoffe

- › Fosfomycin³
- › Nitroxolin³
- › Pivmecillinam
- › Trimethoprim⁴

Reservewirkstoffe

- › Cefpodoxim
- › Cotrimoxazol (Sulfamethoxazol/Trimethoprim)
- › Nitrofurantoin³

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Azithromycin
- › Cefixim
- › Cefuroximaxetil
- › Ciprofloxacin
- › Doxycyclin
- › Erythromycin
- › Levofloxacin
- › Minocyclin
- › Nitrofurantoin, Kombinationen
- › Norfloxacin
- › Ofloxacin
- › Roxithromycin
- › Sultamicillin
- › weitere Cephalosporine

³ Bei Frauen

⁴ Bei lokaler Resistenzlage von E. coli < 20 %

2. INFEKTIONEN DER OBEREN ATEMWEGE

2.1 AKUTE OTITIS MEDIA

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin + Betalaktamaseinhibitor
- › Azithromycin
- › Cefaclor
- › Cefixim
- › Cefpodoxim
- › Cefuroximaxetil
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin (ab 9. Lebensjahr)
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone (je nach Zulassung)
- › Minocyclin
- › weitere Cephalosporine
- › weitere Makrolide
- › weitere Penicilline

2.2 AKUTE RHINOSINUSITIS

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Cefuroximaxetil

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin + Betalaktamaseinhibitor
- › Azithromycin
- › Cefpodoxim
- › Clarithromycin
- › Cotrimoxazol
- › Doxycyclin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Clindamycin
- › Fluorchinolone
- › weitere Cephalosporine
- › weitere Makrolide
- › weitere Penicilline
- › weitere Tetracycline

2.3 AKUTE TONSILLOPHARYNGITIS

Standardwirkstoffe

- › Penicillin V

Reservewirkstoffe

- › Azithromycin
- › Cefaclor
- › Cefadroxil
- › Cefalexin
- › Cefuroximaxetil
- › Clarithromycin
- › Clindamycin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Spiramycin
- › weitere Cephalosporine
- › weitere Penicilline

Hinweis: Von Tetracyclinen und Cotrimoxazol wird bei GAS-Pharyngitis abgeraten; Fluorchinolone sind nicht indiziert.

3. INFEKTIONEN DER UNTEREN ATEMWEGE

3.1 LEICHTGRADIGE AKUTE EXAZERBATION EINER COPD

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin

Reservewirkstoffe

- › Amoxicillin/Clavulansäure
- › Azithromycin
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin
- › Penicillin V (bei Nachweis *S. pneumoniae*)
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone
- › weitere Makrolide
- › weitere Penicilline
- › weitere Tetracycline

3.2 LEICHTGRADIGE AMBULANT ERWORBENE PNEUMONIE

Standardwirkstoffe

- › Amoxicillin
- › Amoxicillin/Clavulansäure

Reservewirkstoffe

- › Azithromycin
- › Clarithromycin
- › Doxycyclin
- › Levofloxacin
- › Moxifloxacin
- › Penicillin V (Phenoxymethylpenicillin)
- › Roxithromycin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Linezolid
- › weitere Fluorchinolone
- › weitere Penicilline
- › weitere Makrolide
- › weitere Tetracycline

3.3 PERTUSSIS

Standardwirkstoffe

- › Azithromycin
- › Clarithromycin
- › Erythromycin
- › Roxithromycin

Reservewirkstoffe

/

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Cephalosporine
- › Clindamycin
- › Cotrimoxazol
- › Fluorchinolone
- › Penicilline
- › Tetracycline
- › weitere Makrolide

ATEMWEGE

1. ASTHMA BRONCHIALE

Standardwirkstoffe

- › Beclometason
- › Budesonid
- › Fluticason
- › Formoterol/Beclometason
- › Formoterol/Budesonid
- › Formoterol/Fluticason
- › Salbutamol
- › Salmeterol/Fluticason
- › Terbutalin
- › Vilanterol/Fluticasonfuroat

Reservewirkstoffe

- › Ciclesonid
- › Fenoterol
- › Formoterol
- › Indacaterol/Mometasonfuroat
- › Mometason
- › Montelukast
- › Salmeterol
- › Tiotropiumbromid

Nachrangig zu verordnende Wirkstoffe

- › Ambroxol
- › Aminophyllin
- › Bambuterol, systemisch
- › Benralizumab
- › Clenbuterol, systemisch
- › Clenbuterol/Ambroxol, systemisch
- › Cloprednol
- › Cromoglicinsäure
- › Dexamethason
- › Dupilumab
- › Fenoterol/Ipratropiumbromid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Beclometason
- › Indacaterolacetat/Glycopyrroniumbromid/Mometasonfuroat

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Ipratropiumbromid
- › Ketotifen
- › Mepolizumab
- › Methylprednisolon
- › Omalizumab
- › Prednisolon
- › Prednison
- › Reproterol/Cromoglicinsäure
- › Reslizumab
- › Salbutamol, systemisch
- › Terbutalin, systemisch
- › Tezepelumab
- › Theophyllin
- › Theophyllin/Ambroxol
- › Triamcinolon

2. COPD

Standardwirkstoffe

- › Formoterol
- › Formoterol/Aclidiniumbromid
- › Indacaterol
- › Indacaterol/Glycopyrroniumbromid
- › Ipratropiumbromid
- › Salbutamol (inhalativ)
- › Salmeterol
- › Terbutalin (inhalativ)
- › Tiotropiumbromid

Reservewirkstoffe

- › Aclidiniumbromid
- › Fenoterol
- › Fenoterol/Ipratropiumbromid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid
- › Glycopyrroniumbromid
- › Olodaterol
- › Olodaterol/Tiotropiumbromid
- › Prednisolon (systemisch)
- › Salbutamol/Ipratropiumbromid
- › Umeclidiniumbromid
- › Vilanterol/Umeclidiniumbromid

Nachrangig zu verordnende Wirkstoffe

- › Acetylcystein
- › Ambroxol
- › Aminophyllin
- › Bambuterol (systemisch)
- › Beclometason (inhalativ)
- › Bromhexin
- › Budesonid (inhalativ)
- › Clenbuterol (systemisch)
- › Clenbuterol/Ambroxol (systemisch)
- › Fluticason (inhalativ)
- › Formoterol/Beclometason
- › Formoterol/Budesonid
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Beclometason
- › Formoterol/Glycopyrroniumbromid/Budesonid
- › Methylprednisolon

Nachrangig zu verordnende Wirkstoffe

- › Prednison (systemisch)
- › Roflumilast
- › Salbutamol (systemisch)
- › Salmeterol/Fluticason
- › Terbutalin (systemisch)
- › Theophyllin
- › Triamcinolon (systemisch)
- › Vilanterol/Fluticasonfuroat
- › Vilanterol/Umeclidinium/Fluticasonfuroat

HERZ-KREISLAUF

1. HYPERTONIE

Standardwirkstoffe

- › Amlodipin
- › Bisoprolol
- › Candesartan
- › Chlortalidon
- › Enalapril
- › Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril
- › Losartan
- › Metoprolol
- › Nitrendipin
- › Ramipril
- › Valsartan

- › Bisoprolol/Amlodipin
- › Bisoprolol/Hydrochlorothiazid
- › Candesartan/Amlodipin
- › Candesartan/Hydrochlorothiazid
- › Enalapril/Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril/Hydrochlorothiazid
- › Losartan/Amlodipin
- › Losartan/Hydrochlorothiazid
- › Metoprolol/Hydrochlorothiazid
- › Ramipril/Amlodipin
- › Ramipril/Hydrochlorothiazid
- › Valsartan/Amlodipin
- › Valsartan/Hydrochlorothiazid

- › Ramipril/Amlodipin/Hydrochlorothiazid
- › Valsartan/Amlodipin/Hydrochlorothiazid

Reservewirkstoffe

- › Furosemid
- › Indapamid
- › Lercanidipin
- › Methyldopa (linksdrehend)
- › Nebivolol
- › Nifedipin
- › Spironolacton

- › Torasemid
- › Verapamil
- › Amlodipin/Indapamid
- › Enalapril/Lercanidipin
- › Perindopril/Indapamid

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Aliskiren
- › Atenolol
- › Azilsartan
- › Benazepril
- › Betaxolol
- › Captopril
- › Carvedilol
- › Celiprolol
- › Cilazapril
- › Clonidin
- › Dihydralazin
- › Diltiazem
- › Doxazosin
- › Eprosartan
- › Felodipin
- › Fosinopril
- › Irbesartan
- › Isradipin
- › Manidipin
- › Minoxidil
- › Moxonidin
- › Olmesartan
- › Perindopril
- › Pindolol
- › Piretanid
- › Propranolol
- › Quinapril
- › Telmisartan
- › Terazosin
- › Trandolapril
- › Urapidil
- › Xipamid
- › Zofenopril
- › Aliskiren/Hydrochlorothiazid
- › Amlodipin/Atorvastatin
- › Amlodipin/Rosuvastatin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Atenolol/Chlortalidon
- › Bemetizid/Triamteren
- › Benazepril/Hydrochlorothiazid
- › Bendroflumethiazid/Amilorid
- › Bisoprolol/Acetylsalicylsäure
- › Captopril/Hydrochlorothiazid
- › Cilazapril/Hydrochlorothiazid
- › Delapril/Manidipin
- › Enalapril/Nitrendipin
- › Eprosartan/Hydrochlorothiazid
- › Furosemid/Triamteren
- › Hydrochlorothiazid/Amilorid
- › Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Irbesartan/Hydrochlorothiazid
- › Metoprolol/Chlortalidon
- › Metoprolol/Felodipin
- › Olmesartan/Amlodipin
- › Olmesartan/Hydrochlorothiazid
- › Perindopril/Amlodipin
- › Quinapril/Hydrochlorothiazid
- › Ramipril/ Bisoprolol
- › Ramipril/Felodipin
- › Ramipril/Piretanid
- › Spironolacton/Hydrochlorothiazid
- › Telmisartan/Amlodipin
- › Telmisartan/Hydrochlorothiazid
- › Trandolapril/Verapamil
- › Valsartan/Rosuvastatin
- › Xipamid/Triamteren
- › Zofenopril/Hydrochlorothiazid
- › Atenolol/Chlortalidon/Hydralazin
- › Olmesartan/Amlodipin/Hydrochlorothiazid
- › Perindopril/Amlodipin/Atorvastatin
- › Perindopril/Amlodipin/Indapamid
- › Propranolol/Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Ramipril/Atorvastatin/Acetylsalicylsäure
- › Ramipril/Atorvastatin/Amlodipin
- › Timolol/Hydrochlorothiazid/Amilorid
- › Verapamil/Hydrochlorothiazid/Triamteren

2. KORONARE HERZKRANKHEIT

2.1 AKUTES KORONARSYNDROM

Standardwirkstoffe

- › Prasugrel/Acetylsalicylsäure
- › Ticagrelor/Acetylsalicylsäure

Reservewirkstoffe

- › Clopidogrel/Acetylsalicylsäure

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure Monotherapie
- › Rivaroxaban

2.2 CHRONISCHES KORONARSYNDROM / CHRONISCHE KHK

Standardwirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure
- › Glyceroltrinitrat

Reservewirkstoffe

- › Amlodipin
- › Bisoprolol
- › Bisoprolol/Acetylsalicylsäure
- › Carvedilol
- › Clopidogrel
- › Diltiazem
- › Isosorbiddinitrat
- › Isosorbidmononitrat
- › Metoprolol
- › Ticagrelor/Acetylsalicylsäure
- › Verapamil

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Atorvastatin/ASS/Ramipril
- › Atorvastatin/Amlodipin/Perindopril
- › Atorvastatin/Amlodipin
- › Ivabradin
- › Molsidomin
- › Pentaerithryltetranitrat

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Perindopril
- › Perindopril/Amlodipin
- › Ramipril
- › Ramipril/Bisoprolol
- › Ranolazin
- › Rivaroxaban
- › Rosuvastatin/ASS
- › weitere Betablocker
- › weitere Ca-Kanal-Blocker

3. CHRONISCHE HERZINSUFFIZIENZ

Standardwirkstoffe

- › Bisoprolol
- › Captopril
- › Carvedilol
- › Dapagliflozin
- › Empagliflozin
- › Enalapril
- › Furosemid
- › Hydrochlorothiazid
- › Lisinopril
- › Metoprololsuccinat
- › Ramipril
- › Spironolacton
- › Spironolacton/Furosemid
- › Spironolacton/Hydrochlorothiazid
- › Torasemid

Reservewirkstoffe

- › Candesartan
- › Eplerenon
- › Losartan
- › Nebivolol (für Patienten ab 70 Jahre)
- › Trandolapril (Zustand nach Herzinfarkt)
- › Valsartan
- › Valsartan/Sacubitril

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetyldigoxin
- › Bemetizid/Triamteren
- › Benazepril
- › Bendroflumethiazid/Amilorid
- › Chlortalidon
- › Cilazapril
- › Digitoxin
- › Digoxin
- › Fosinopril
- › Furosemid/Triamteren
- › Hydrochlorothiazid/Amilorid
- › Hydrochlorothiazid/Triamteren
- › Ivabradin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Kaliumcanrenoat
- › Metildigoxin
- › Perindopril
- › Piretanid
- › Quinapril
- › Xipamid
- › Xipamid/Triamteren
- › Vericiguat
- › Zofenopril

4. VORHOFFLIMMERN

4.1 SCHLAGANFALLPROPHYLAXE

Standardwirkstoffe

- › Apixaban
- › Dabigatran
- › Edoxaban
- › Phenprocoumon
- › Rivaroxaban
- › Warfarin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetylsalicylsäure/Clopidogrel (Fixkombination)
- › Clopidogrel

4.2 ANTIARRHYTHMISCHE DAUERThERAPIE

Standardwirkstoffe

- › Amiodaron
- › Dronedaron
- › Flecainid
- › Metoprolol
- › Propafenon Verapamil

Reservewirkstoffe

- › Digitoxin
- › Digoxin
- › Sotalol

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acetyldigoxin
- › Metildigoxin
- › weitere Beta-Blocker

STOFFWECHSELSTÖRUNGEN

1. DIABETES MELLITUS TYP 2

Standardwirkstoffe

- › Empagliflozin
- › Liraglutid
- › Metformin

Reservewirkstoffe

- › Dapagliflozin
- › Dulaglutid
- › Ertugliflozin
- › Glibenclamid
- › Gliclazid
- › Glimepirid
- › Insulin
- › Metfomin/Dapagliflozin
- › Metformin/Sitagliptin
- › Semaglutid
- › Sitagliptin
- › Tirzepatid

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Acarbose
- › Empagliflozin/Linagliptin
- › Ertugliflozin/Sitagliptin
- › Exenatide
- › Gliquidon
- › Insulin glargin/Lixisenatid
- › Metformin/Saxagliptin
- › Metformin/Vildagliptin
- › Repaglinid
- › Saxagliptin
- › Vildagliptin

2. FETTSTOFFWECHSELSTÖRUNGEN

Standardwirkstoffe

- › Atorvastatin
- › Pravastatin
- › Simvastatin

Reservewirkstoffe

- › Ezetimib
- › Rosuvastatin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Alirocumab
- › Atorvastatin/Acetylsalicylsäure/Ramipril
- › Atorvastatin/Amlodipin/Perindopril
- › Atorvastatin/Amlodipin/Ramipril
- › Bempedoinsäure
- › Bempedoinsäure/Ezetimib
- › Bezafibrat
- › Colesevelam
- › Colestyramin
- › Evolocumab
- › Ezetimib/Atorvastatin
- › Ezetimib/Rosuvastatin
- › Ezetimib/Simvastatin
- › Fenofibrat
- › Fluvastatin
- › Gemfibrozil
- › Inclisiran
- › Lovastatin
- › Pitavastatin
- › Pravastatin/Fenofibrat
- › Rosuvastatin/Amlodipin
- › Rosuvastatin/ASS

Hinweis: Phospholipide (ggf. Kombinationen) sind in der Gesamtübersicht nicht aufgeführt, da sie als nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähige Wirkstoffe keiner der o. g. Kategorien zugeordnet werden.

Beta-Sitosterin ist in der Gesamtübersicht nicht aufgeführt, da es als nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähiger Wirkstoff keiner der o. g. Kategorien zugeordnet wird.

NEUROPSYCHIATRISCHE STÖRUNGEN

1. DEPRESSION

1.1 UNIPOLARE DEPRESSION

Standardwirkstoffe

- › Amitriptylin
- › Citalopram
- › Doxepin
- › Escitalopram
- › Sertralin

Reservewirkstoffe

- › Amitriptylinoxid
- › Clomipramin
- › Fluoxetin
- › Imipramin
- › Lithium
- › Mirtazapin
- › Moclobemid
- › Nortriptylin
- › Trimipramin
- › Venlafaxin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Agomelatin
- › Bupropion
- › Desvenlafaxin
- › Duloxetin
- › Esketamin, nasal
- › Fluvoxamin
- › Johanniskraut
- › Maprotilin
- › Mianserin
- › Milnacipran
- › Paroxetin
- › Quetiapin retard
- › Tianeptin
- › Tranylcypromin
- › Trazodon

1.2 BIPOLARE DEPRESSION

Prophylaxe

Standardwirkstoffe

- › Lithium

Reservewirkstoffe

- › Lamotrigin
- › Quetiapin

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Carbamazepin
- › Lamotrigin (Rapid cycling)
- › Lithium, Kombinationen
- › Olanzapin
- › Quetiapin, Kombinationen
- › Risperidon (Rapid cycling)

Behandlung

Standardwirkstoffe

- › Quetiapin

Reservewirkstoffe

- › Lithium

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Mianserin
- › Tianeptin
- › Tranylcypromin
- › Trazodon
- › Valproinsäure
- › alle TZA (lediglich formal zugelassen)

2. ALZHEIMER-DEMENZ

Standardwirkstoffe

- › Donepezil
- › Galantamin
- › Rivastigmin (oral)

Reservewirkstoffe

- › Memantin
- › Rivastigmin (transdermal)

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe

- › Ginkgo biloba
- › Nicergolin
- › Nimodipin
- › Piracetam

Hinweis: Die weiteren in der Leitlinie nicht empfohlenen Wirkstoffe sind entweder nicht zur Behandlung der Demenz zugelassen (Selegilin, Hormonersatztherapie bei Frauen, NSAR, Vitamin E) oder es gibt hierfür derzeit keine Fertigarzneimittel (Lecithin).

Pyritinol ist nicht zu Lasten der GKV verordnungsfähig, da es sich um ein nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel (OTC) handelt und nicht in der OTC-Ausnahmeliste aufgeführt ist.

MUSKEL-SKELETT

1. OSTEOPOROSE

Standardwirkstoffe und -kombinationen

- › Alendronsäure und Risedronsäure
- › Alendronsäure und Risedronsäure in Kombination mit Calcium, Vitamin D oder Calcium und Vitamin D⁵ (sofern jeweils im Markt verfügbar)
- › Basistherapie: Calcium und Vitamin D3

Reservewirkstoffe und -kombinationen

- › Denosumab
- › Romosozumab
- › Teriparatid
- › Zoledronsäure
- › Zoledronsäure in Kombination mit Calcium und Vitamin D⁵

Nachrangige oder nicht empfohlene Wirkstoffe und -kombinationen

- › Abaloparatid
- › Alendronsäure in Kombination mit Alfacalcidol
- › Alfacalcidol
- › Calcium + Colecalciferol-Fluorid
- › Estrogene
- › Estrogen-Gestagen-Kombinationen
- › Ibandronsäure
- › Ibandronsäure in Kombination mit Calcium, Vitamin D oder Calcium und Vitamin D⁵
- › Raloxifen

⁵ Beim Einsatz dieser Kombinationen ist zu beachten, dass für Calcium und/oder Vitamin D die Verordnungsvoraussetzungen nach Anlage I der AM-RL (OTC-Ausnahmeliste) erfüllt sein müssen und das Behandlungsziel mit therapeutisch gleichwertigen Monopräparaten nicht medizinisch zweckmäßiger und/oder wirtschaftlicher zu erreichen ist.